

## 1. TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ

Kiinteistön omistaja/haltija:

Kiinteistötunnus:

Kiinteistön osoite:

## 2. TIEDOT KÄYTÖSTÄ POISTETUSTA SÄILIÖSTÄ

- Säiliö on tyhjennetty, päivämäärä: \_\_\_\_\_
- Säiliö on puhdistettu ja tarkastettu, päivämäärä: \_\_\_\_\_
- Säiliön täyttö- ja ilmaputket on katkaistu, päivämäärä: \_\_\_\_\_
- Onko säiliöllä ollut ylitäyttöjä tai säiliövuotoja, milloin? \_\_\_\_\_

## 3. MAAHAN JÄTTÄMISEN PERUSTELUT

- Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakennuksia tai rakenteita, miten

Miten varaudutaan säiliön rapautumiseen?

**Haen/haemme poikkeusta kunnan ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n mukaisesta velvollisuudesta poistaa edellä mainittu käytöstä poistettu säiliö maaperästä.**

Hakijan/hakijoiden nimi/nimet: \_\_\_\_\_

Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus ja nimen selvennys: \_\_\_\_\_

## LIITTEET

- Asemapiirros säiliön sijainnista
- Säiliön tarkastuspöytäkirja
- Valtakirja muilta kiinteistön omistajilta tai -haltijoilta

**Hakemus toimitetaan osoitteeseen:**

Osoite: Teknisen palvelut, ympäristönsuojelu PL 50, 29251 Nakkila  
Sähköposti: [kirjaamo@nakkila.fi](mailto:kirjaamo@nakkila.fi)

**HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE**

Nakkilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään seuraavaa:

***13 § Käytöstä poistettavan öljysäiliön käsittely***

*Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanpäälliset ja maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Säiliöiden vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) ja ympäristönsuojelulain mukaisesti.*

*Tekninen valiokunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. poikkeuksen myöntäminen edellyttää myös, ettei säiliön maahan jättämisestä aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa.*

**Hakemus**

Hakemus tehdään kirjallisesti vapaamuotoisesti tai tätä lomaketta käyttäen ja toimitetaan kunnan ympäristötarkastajalle.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys syistä, miksi säiliö halutaan jättää maahan. Hakemukseen liitetään vähintään säiliön puhdistustodistus sekä asemapiirros. Asemapiirros voi olla vapaamuotoisesti piirretty, kunhan siitä selviää asuinrakennuksen ym. rakennusten sijainti ja säiliön sijainti kiinteistöllä.

**Tiedot käytöstä poistetusta säiliöstä**

Merkitään tiedot säiliön koosta, materiaalista, iästä ja mahdollisista puhdistus- ja muista toimenpiteistä. Lisäksi ilmoitetaan tiedossa olevat säiliöiden ylitäytöt ja säiliövuodot.

**Hakijan tiedot**

Jos kiinteistöllä on kaksi omistajaa tai haltijaa, molemmat ovat hakijoina tai antavat erillisen valtakirjan hakemuksen liitteenä.

Jos kyseessä on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, hakijana on yleensä isännöitsijä. Hakijana voi toimia myös muu henkilö siten, kuin yhtiöjärjestyksessä sanotaan.